Lieske Elektronik
Preisliste vom 10.08.2013

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerk - Modem - Analog Extern: Devolo			
MicroLink 56k i Industriemodem, V.90-Highspeed-Modem für den industriellen Einsatz, Unverwüstliches Aluminium-Gehäuse/ kompakt und stapelbar, 9 LEDs zur Betriebs-Überwachung und Diagnose-Unterstützung,	119331	1813	182.00€
Netzwerk - Modem - Analog Extern: Perle			
Perle Modem Card IOLAN Perle IOLAN Modem Card EUInternal V.92 Modem Card for IOLAN DS Rack Serie	791676	04030852	153.00€
Netzwerk - Modem - Analog extern: USRobotics			
USRobotics 56K Courier V. Everything Modem V.92 Anschluss: External RS-232, Europäische Version mit Stecker für Deutschland, Frankreich und Italien	937818	USR843453C	239.00€
USRobotics 56K USB Modem +++NEU+++ USRobotics 56K Faxmodem USB V.92Multilinguale Verpackung, Kabel für Deutschland und Austria	622901	USR805637	31.99€
USRobotics 56K USB-to-Serial Cable USR995700-USBUSRobotics USB-to-Serial CableMultilinguale Verpackung, Verwandelt ein Serielles Modem in USB Modem	849313	USR995700-USB	13.99€
Netzwerk - Modem - Analog intern: Digium			
Digium Modul FXO für TDM400P und TDM800P Karten FXO Modul für TDM400P, TDM410, TDM800 Karten geeignet, es können bis zu vier Module auf eine TDM410P oder TDM800 Karte gesteckt werden, Mischbestückung mit FXS Modulen Möglich	742682	1X100MF	33.99€
Digium Modul FXS für TDM400P und TDM800P Karten FXS Modul für TDM400P, TDM410, TDM800, HA8 und HB8 Karten geeignet, es können bis zu vier Module auf eine 4- oder 8-Port Karte gesteckt werden, Mischbestückung mit FXO und BRI (nur bei Hybrid Karten HA8 und HB8) Modulen möglich	796967	1S110MF	31.99€
Digium Modul Quad-FXO für TDM2400B und TDM800 Karten Quad-FXO Modul für TDM2400P und TDM800P Karten geeignet, es können bis zu sechs Module auf eine TDM2400B und bis zu zwei Module auf eine TDM800P Karte gesteckt werden, Mischbestückung mit FXS Modulen Möglich	725667	1X400MF	130.00€
Digium Modul Quad-FXS für TDM2400B und TDM800P Karten Quad-FXS Modul für TDM2400, AEX2400, TDM800, AEX800, HA8 und HB8 Karten geeignet, es können bis zu sechs Module auf eine 24-Port und bis zu zwei Module auf eine 8-Port Karte gesteckt werden, Mischbestückung mit FXO und BRI Modulen möglich	819072	1S400MF	146.00€
Digium PCI 24-Port a/b-Karte 24x FXO (TDM2406B) PCI 2.2 Karte mit voller baulänge mit 6X QuadFXO, Karte ist mit 6 Modulen voll ausgebaut, Echo Cancellation Modul optional	405039	1TDM2406BF	1029.00€
Digium PCI 24-Port a/b-Karte 24x FXS (TDM2460B) Digium (TDM2460B) PCI 2.2 Karte mit voller baulänge mit 6X QuadFXS Modulen, es können bis zu sechs QuadModule auf einer TDM2400P Karte gesteckt werden, Keine Echounterdrückung, Mischbestückung möglich	303258	1TDM2460BF	1119.00€
Digium PCI 8-Port a/b-Karte 8x FXO (TDM808B) 8-Port analog PCI 2.2 Karte mit halber Baulänge, Bundle aus TDM800P und 2x X400M Modul,weitere Module siehe Zubehör	958474	1TDM808BF	454.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Digium PCI 8-Port a/b-Karte 8x FXS (TDM880B) 8-Port analog PCI 2.2 Karte mit halber Baulänge, Bundle aus TDM800P und 2x S400M Modul, weitere Module siehe Zubehör	114726	1TDM880BF	484.00€
Netzwerk - Modem - Analog intern: Ultron			
Faxmodem Ultron V92 56K PCI INTERN RETAIL/ Standard: V.92/ Steckplatz: PCI/ Anrufbeantworterfunktion: nein/ Faxempfang bei ausgeschaltetetm PC: nein/ System: n. spezifiziert/ Wake on LAN: nein/ Bootrom möglich: nein/ Server - NIC: nein	622344	7219	12.99€
Netzwerk - Modem - Analog intern: Perle			
Perle 4-Port Modem Card PCI Universal 3.3/5v card with 4 integrated V.92 modems.Supports all major OS features.Class 1.0 and Class 2.1 faxing speeds to V.34/33.6Kbps (Super G3).4 integrated RJ11 connector.Leistungsstarke Multiport-ModemkartenLeistungsmerkmale undVorteile:- PCI Plug-and-Play für einfacheInstallation- IntegrierteHochgeschwindigkeitsmodems V.92erlauben schnellereVerbindungszeiten undDate...	549304	04001902	709.00€
Netzwerk - Modem - Analog intern: USRobotics			
USRobotics 56K PCI controller modem USR802972A-OEMUSRobotics 56K PCI controller modem kein Retail Produkt / OEM Version, RJ11 Kabel, Linux Treiber	342292	USR802972B-OEM	61.99€
USRobotics 56K PCI Faxmodem Anschluss: Internal PCI, Multilinguale Verpackung, RJ11 Kabel	425628	USR805671	11.99€
USRobotics 56K PCI Faxmodem OEM LP USRobotics 56K PCI Data/Fax Controller Low Profile Modem V92 VAR/OEM BulkOEM Version, RJ11 KabelWindows, LinuxWin 2000, XP, XP 64 bit, Server 2003, Vista, Vista 64 bit	666138	USR802981-OEM	50.99€
USRobotics 56K PCI Modem - OEM USRobotics 56K Internal Voice/Data/Fax Modem V92 VAR/OEM - BULKRJ11 KabelWindowsWin 95, 98, Me, 2000, XP, XP 64 bit, Server 2003	448410	USR263093-OEM	11.99€
USRobotics 56K PCI V.92 Express Faxmodem +++NEU+++ USR5638AllgemeinDaten:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32Datenfehlerkontrolle/Komprimierung:V.44/V42/V42bis undMNP5Fax:EIA578(Class1)mitV.17,V.29,V.27ter,V.21,Gruppe3 V.80-Unterstützung für VideokonferenzenPhysikalische MerkmaleTelefonleitungs-Schnittstelle:RJ-11-Buchse Caller-ID (abhängig von Ihrer Telefongesellschaft; Caller-ID wird u. U. nicht in allen Ländern unterstützt)	773280	USR5638	20.99€
Netzwerk - Modem - DSL extern: Acer			
Acer Modem ADSL,Surf,USB TECHNISCHE MERKMALE Bauart extern Interface Typ USB Übertragungstyp unsymmetrisch DSL Technologie ADSL, T-DSL U-R2 Max. Downstreamrate 8 Mbps Max. Upstreamrate 1 Mbps LED-Anzeigen 2xLEDs AUSSTATTUNG Anzahl der Ports 1xUSB SOFTWARE Treiber Windows ALLGEMEINE DATEN Abmessungen (BxHxT) 140 x 29.2 x 92 mm Gewicht 700 g Herstellergarantie 24 Monate Kennzeichnung CE, CTR 21 Stromversorgungstyp über US...	215121	AG.SURFA.UAO	62.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerk - Modem - DSL extern: D-Link			
ADSL2+ Ethernet Modem Annex A ADSL2+ Ethernet Modem Annex A 1 x 10/100MBit Fast Ethernet LAN/ Geschwindigkeit: 100 MBit/s/ RJ-45, RJ-11	289262	DSL-320B/EU	34.99€
ADSL2+ Ethernet Modem Annex B ADSL2+ Ethernet Modem Annex B 1 x 10/100MBit Fast Ethernet LAN/ Standard: 802.3 10/100/ Geschwindigkeit: 100 MBit/s/ RJ-45, RJ-11	938675	DSL-321B/EU	35.99€
Netzwerk - Modem - DSL extern: Lancom			
Airlancer USB-300AGN Lancom AirLancer Business-WLAN-Adapter nach IEEE 802.11a/b/g/n mit USB 2.0 Anschluss, max. 300 Mbit/s brutto, integr. 2,4 und 5 GHz Antennen, für Microsoft 2000/ XP/ Vista, HW-AES für IEEE 802.11i/WPA2, 802.1x/EAP Authentifizierung, inkl. 1/	543336	LS61318	64.99€
Netzwerk - Modem - DSL extern: Allied Telesis			
ATI DSL/USB Modem TECHNISCHE MERKMALE Bauart extern Interface Typ USB Übertragungstyp unsymmetrisch DSL Technologie ADSL; T-DSL U-R2 Max. Downstreamrate 8 Mbps Max. Upstreamrate 1 Mbps LED-Anzeigen Ja AUSSTATTUNG Anzahl der Ports ...	509735	AT-AR215-00	17.20€
Netzwerk - Modem - DSL extern: Bintec			
BinTec Wi-Client WLAN CLT BinTec Wi-Client WLAN CLT Windows./	902285	5510000169	433.00€
Netzwerk - Modem - DSL extern: Ultron			
BLUETOOTH DONGLE UBA-105 MICRO V2.1 20 M CLASS 2/ Reichweite bis zu 20 m/ High Speed USB 2.0/ Treiber inklusive	616158	56184	6.99€
Netzwerk - Modem - DSL extern: D-Link			
D-Link DSL-321B ADSL2+ Ethernet Modem (Annex B) Mit diesem ADSL2+ Modem von D-Link wird ein schneller und einfacher Zugang zum Internet ermöglicht. Verbinden Sie einfach Ihren PC oder Router mit dem DSL-321B und surfen Sie los. Es müssen keine Einstellungen vorgenommen werden.Das DSL-321B können Sie mit den meisten DSL-Anbietern nutzen. Der integrierte PPPoE/PPPoA - Client ermöglicht zusätzlich eine automatische Einwahl ins Internet und h?...	274335	DSL-321B/DE	35.83€
DLINK AccessPoint DAP-1160/E Open Source Dieser leistungsstarke D-Link Wireless G Open Source Universal Repeater unterstützt den Wireless LAN Standard IEEE 802.11g. Mit einer Geschwindigkeit von bis zur 54Mbit/s verbindet der DAP-1160 PCs und Laptops zuverlässig mit dem kabelgebundenen Netzwerk und erhöht die Reichweite bereits bestehende 54 Mbit Netzwerke.	530456	DAP-1160/E	36.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DLINK DUB-E100 USB 2.0 Fast Ethernet Adapter Eine der größten Herausforderungen des Informationszeitalters ist es, Informationen sowohl zugänglich als auch erschwinglich zu machen. Networking ist hierbei das Schlüsselwort - um die Menschen miteinander zu vernetzen, damit diese Ziele erreicht werden können. D-Link Netzwerke verbinden Menschen. Die Bedürfnisse unserer Zeit sind der Motor für den technischen Fortschritt: effektive Kommun...	588108	DUB-E100	23.99€
DLINK Indoor Antenne ANT24-0501C max 40m Erweitern Sie mit dieser Antenne den Radius Ihres Wireless Adapters, Access Points oder Gateways. Das Kabelende dieser Antenne (RP-SMA-Buchse) lässt sich mit jedem Wirelessgerät mit RP-SMA-Stecker verbinden. LEISTUNGSMERKMALE: Indoor Antenna, 5 dBi; RP-SMA Buchse; RP-TNC Adapter.	751973	ANT24-0501C	12.99€
DLINK Indoor Antenne ANT24-0600 max 60m Erweitern Sie mit dieser Antenne die Reichweite Ihres Wireless Adapters, Access Points oder Gateways. Das Kabelende dieser Antenne (RP-SMA-Buchse) lässt sich mit jedem Wirelessgerät mit RP-SMA-Stecker verbinden.	798375	ANT24-0600	21.99€
DLINK Indoor-Antenne ANT24-0501 5dBi RP-SMA Erweitern Sie mit dieser Antenne den Radius Ihres Wireless Adapters, Access Points oder Gateways. Das Kabelende dieser Antenne (RP-SMA-Buchse) lässt sich mit jedem Wirelessgerät mit RP-SMA-Stecker verbinden. LEISTUNGSMERKMALE: Indoor Antenna, 5 dBi; RP-SMA Buchse; RP-TNC Adapter.	874402	ANT24-0501	18.99€
DLINK Mini Hängemontage-Kit für Außenkamera Produkttyp: Hängemontage-Kit für Außenkamera,Breite: 20.4 cm,Tiefe: 12.4 cm,Höhe: 13.5 cm,Gewicht: 1.2 kg,Entwickelt für: D-Link DCS 6815 ¦ D-Link SECURICAM DCS-6815 High Speed Dome Network Camera, DCS-6817 High Speed Dome Network Camera, DCS-6818 High Speed Dome Network Camera	536523	DCS-32-4	45.99€
DLINK USB-Adapter DWL-G122 54 Mbit USB 2.0 Mit Hilfe dieses Wireless G USB Adapters können Sie Ihr Notebook oder Ihren Desktop PC schnell in eine flexible Wireless Arbeitsstation umwandeln. Er kann direkt an den USB Port gesteckt oder über das beigelegte Kabel mit dem Rechner verbunden werden. Der DWL-G122 unterstützt USB 2.0. Er entspricht den Standards 802.11b sowie 802.11g und erreicht Datenübertragungsraten von bis zu 54 Mbit/s.	910680	DWL-G122	8.99€
DLINK Wirel.N Dualb.POE-AccPoint DAP-2553/E Dieser bandbreitenstarke Wireless N Dualband PoE Access Point gehört zu den Lösungen von D-Link für professionelle Wireless LAN Umgebungen. Er eignet sich besonders zum Aufbau eines flächendeckenden Wireless N Netzwerkes in kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs). Zur Übertragung der Daten funkt der DAP-2553 wahlweise auf dem 2,4 GHz oder dem 5 GHz-Frequenzband. Dank umfangreicher Funktionen...	688960	DAP-2553/E	92.99€
DLINK Wirel.N Dualband AccessPoint DAP-1522/E Dieser leistungsstarke Wireless N Dualband Access Point verfügt über vielfältige Einsatzmöglichkeiten. So verbindet er Ihre PCs und Laptops kabellos mit dem Netzwerk. Das Gerät kann wahlweise im 2,4 GHz- oder 5 GHz-Frequenzband betrieben werden. Aufgrund der Wireless N Technologie bietet der DAP-1522 Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300Mbit/s und ermöglicht eine erstaunliche Reichwe...	972762	DAP-1522/E	65.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DLINK Wireless N 150 MicroUSB-Adapter DWA-121 Der D-Link Wireless N 150 Micro USB Adapter macht aus Ihrem Notebook oder Desktop-PC eine flexible Wireless Arbeitsstation. Verbinden Sie den DWA-121 mit Ihrem Wireless Router und genießen Sie von überall im Haus oder Garten kabelloses Surfvergnügen im Internet und superschnellen Datenzugriff. Der Adapter ermöglicht dabei eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s. Kompakt & prakt...	986493	DWA-121	10.99€
DLINK Wireless N ExpressCard Adapter DWA-643 Mit Wireless N by D-Link starten Sie schon heute mit Vollgas in die Zukunft. Der EXPRESSCARD Adapter DWA-643 für Notebooks ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 300Mbit/s. Die Wireless N EXPRESSCARD macht aus jedem Notebook mit EXPRESSCARD Schnittstelle eine flexible Wireless Arbeitsstation. Aufgrund einer verbesserten Antennen-Technologie erreicht der DWA-643 im Vergleich zu anderen Wir...	281076	DWA-643	52.99€
DLINK Wireless N Open Source Repeater Gerätetyp: Drahtlose Basisstation,Breite: 14.8 cm,Tiefe: 11.3 cm,Höhe: 3.15 cm,Gewicht: 215 g,Festplatte: Keine,Formfaktor: Extern,Anschlusstechnik: Drahtlos,Leitungskodierformat: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM,Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,Spread-Spectrum-Methode: OFDM,Remoteverwaltungsprotokoll: HTTP,Frequenzband: 2.4 GHz,Statusanzeiger: Stromversorgung, LAN, Wireless,L...	484111	DAP-1360/E	40.99€
DLINK Wireless N USB-Adapter 150Mbit DWA-125 Der D-Link Wireless N 150 USB Adapter macht aus jedem Notebook oder Desktop PC eine flexible Wireless Arbeitsstation. Verbinden Sie den DWA-125 mit Ihrem Wireless Netzwerk und genießen Sie von überall in Ihrem Haus oder Garten kabelloses Surfvergnügen im Internet und superschnellen Datenzugriff. Wireless N 150: In Verbindung mit Wireless 150 oder 802.11n Geräten ermöglicht der DWA-125 den Auf...	409928	DWA-125	12.99€
DLINK Wireless N USB-Stick DWA-140 Mit Wireless N by D-Link starten Sie schon heute mit Vollgas in die Zukunft. Der Wireless N USB Stick DWA-140 ermöglicht hohe Datenübertragungsraten. Nutzen Sie im Vergleich zu älteren Wireless LAN Standards die bis zu dreifache Geschwindigkeit und eine bis zu doppelte Reichweite. Der Wireless N USB Stick macht aus jedem Notebook oder Desktop PC eine flexible Wireless Arbeitsstation. Aufgrund e...	523526	DWA-140	15.99€
DLINK Wireless-N-PCI-Adapter DWA-547 Mit Wireless N by D-Link starten Sie schon heute mit Vollgas in die Zukunft. Der Wireless N PCI Desktop Adapter DWA-547 ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 300Mbit/s. er eignet sich besonders geeignet für Heimnetzwerke und Home Offices. Damit können Sie Anwendungen und Funktionen kabellos und ohne Einschränkungen oder Wartezeiten nutzen. Der Wireless N PCI Desktop Adapter ist besonde...	377100	DWA-547	29.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DLINK WLAN-Antenne ANT24-1200 11,5 dBi, 1 km Erweitern Sie mit dieser Intdoor Antenne die Reichweite Ihres Wireless Adapters, Access Points oder Gateways gezielt in eine gewünschte Richtung. Das Kabelende dieser Antenne (SMA) lässt sich mit jedem Wirelessgerät mit SMA-Stecker verbinden. Darüber hinaus ist ein 3 Meter langes Adapterkabel (SMA auf RP-SMA) zum Anschluss an RP-SMA-Geräte im Lieferumfang enthalten.	422818	ANT24-1200	65.99€
DLINK WLAN-Antenne ANT24-1201 12 dBi, 1 km Erweitern Sie mit dieser Outdoor Antenne die Reichweite Ihres Wireless Adapters, Access Points oder Gateways, gezielt in eine gewünschte Richtung. Das Kabelende dieser Antenne (N-Type) lässt sich mit jedem Wirelessgerät mit N-Type-Stecker verbinden. Darüber hinaus ist ein 32 cm langes Adapterkabel (N-Type auf RP-SMA) zum Anschluss an RP-SMA-Geräte im Lieferumfang enthalten.	487813	ANT24-1201	65.99€
DLINK WLAN-Antenne ANT24-1400 14 dBi, 1 km Erweitern Sie mit dieser Outdoor Antenne die Reichweite Ihres Wireless Adapters, Access Points oder Gateways gezielt in eine gewünschte Richtung. Das Kabelende dieser Antenne (N-Type) lässt sich mit jedem Wirelessgerät mit N-Type-Stecker verbinden. Darüber hinaus ist ein 0,5 Meter langes Adapterkabel (N-Type auf RP-SMA) zum Anschluss an RP-SMA-Geräte im Lieferumfang enthalten. Um die Leistung...	147747	ANT24-1400	116.00€
DLINK WLAN-Antenne ANT24-1800 18 dBi, 1,2 km Erweitern Sie mit dieser Outdoor Antenne die Reichweite Ihres Wireless Adapters, Access Points oder Gateways gezielt in eine gewünschte Richtung. Das Kabelende dieser Antenne (N-Type) lässt sich mit jedem Wirelessgerät mit N-Type-Stecker verbinden. Darüber hinaus ist ein 0,5 Meter langes Adapterkabel (N-Type auf RP-SMA) zum Anschluss an RP-SMA-Geräte im Lieferumfang enthalten. Im Lieferumfan...	989452	ANT24-1800	135.00€
DLINK WLAN-Antennnkabel ANT24-CB03N 3m Nutzen Sie dieses Antennenkabel (N-Type Stecker auf N-Type Buchse) um eine Antenne in einer Entfernung von bis zu 3 Metern anzuschließen.	312983	ANT24-CB03N	23.99€
DLINK WLAN-Antennnkabel ANT24-CB06N 6m Nutzen Sie dieses Antennenkabel (N-Type Stecker auf N-Type Buchse) um eine Antenne in einer Entfernung von bis zu 6 Metern anzuschließen.	784464	ANT24-CB06N	30.99€
DLINK WLAN-Antennnkabel ANT24-CB09N 9m Nutzen Sie dieses Antennenkabel (N-Type Stecker auf N-Type Buchse) um eine Antenne in einer Entfernung von bis zu 9 Metern anzuschließen.	731276	ANT24-CB09N	37.99€
Netzwerk - Modem - DSL extern: Funkwerk			
Funkwerk W-Client Cardbus.11G bintec W-Client Cardbus, 54 MBit/s, IEEE802.11g, (basiert auf Wi-Fi Technologie), WPA, WEP 128 Bit, integrierte Antenne (ersetzt 200170)/ Standard: 802.11g/ Geschwindigkeit: 54 MBit/s	270249	200217	38.99€
Netzwerk - Modem - DSL extern: Lancom			
Lancom GE POE Power Injector Lancom GE POE Power Injector 1 x POE 802.3AF 100M GBit Ready./	853091	LS61554	72.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lancom Zub 1 Port PoE-Injektor LS61554 Preiswerte Lösung für Unternehmen, die beabsichtigen, einzelne PoE-Geräte in ihre bisherigen, nicht PoE-fähigen Netzwerke zu integrieren. Dank der Gigabit-Unterstützung können mithilfe des Injektors auch besonders leistungsfähige Access Points. Dies erspart gerade in kleinen Installationen Kosten. Mithilfe eines Auto-Sensor-Algorithmus werden PoE-Geräte automatisch erkannt und sicher mit S...	283652	LS61554	70.99€
Netzwerk - Modem - DSL extern: LevelOne			
LevelOne FBR-1161A ADSL2+ Modem Router (Annex A) FBR-1161A > Leistungsmerkmale:- Für hochgeschwindigkeits Internetzugänge ADSL2/2+ mit bis zu 24Mbps Downstream und 1Mbps Upstream - ADSL-Modem und Router Kombination, kein seperates Modem erforderlich - Verbindungsprotokolle PPPoA, PPPoE und IPoA - Integrierte USB- und 10/100Mbps LAN Schnittsteller zur Verbindung zum PC - Heimbüro Firewall (SOHO) mit DoS-Schutz und Paketfilterung - Intergrierte V...	540295	FBR-1161A	26.67€
LevelOne FBR-1418TX Broadband Router mit 4 LAN Ports > Leistungsmerkmale:- Integrierter 4-Port Fast Ethernet-Switch: 10/100 Mbps MDI/MDIX Auto-Erkennung. - Bietet eine 10/100Mps WAN-Schnittstelle für die Verbindung mit DSL- oder Kabelmodem mit einem Breitband-Internetzugang. - Eingebaute NAT-Funktion: gemeinsame Nutzung einer Internet-Verbindung durch mehrere PCs möglich. - Webbasierte Benutzeroberfläche für Konfiguration und Verwaltung...	936411	FBR-1418TX	19.17€
LevelOne IP Audiocast Manager Software Kategorie: Netzwerkanwendungen,Unterkategorie: Netzwerk - Überwachung & Leistungsmanagement,Lizenztyp: Full Package Product,Anzahl Lizenzen: Unbegrenzte Zahl von Terminals,Lizenzpreise: Standard,Plattform: Windows	804996	IAT-1900	372.00€
LevelOne IP Audiocast Manager Software Kategorie: Netzwerkanwendungen,Unterkategorie: Netzwerk - Überwachung & Leistungsmanagement,Lizenztyp: Full Package Product,Anzahl Lizenzen: 20 Lizenzen,Lizenzpreise: Standard,Plattform: Windows	988739	IAT-1920	250.00€
LevelOne IP Audiocast Terminal Gerätetyp: Audio-Verlängerungskabel,Art: Extern,Breite: 9.9 cm,Tiefe: 13.2 cm,Höhe: 2.5 cm,Gewicht: 350 g,Anschlusstechnik: Verkabelt,Verdrahtungstyp: 10Base-T, 100Base-TX,Statusanzeiger: Link Activity, Stromversorgung, aktiv, Status,Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u,Schnittstellen: 2 x Audio / Video - RCA weiblich ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone 3,5 mm weiblich ¦ 1 x Netzwe...	319308	IAT-1000	189.00€
LevelOne PLI-3510 Powerline Adapter Der LevelOne PLI-3510 Powerline Pass-Through Adapter ist ein kostengünstiger High-Definition Ethernet-Adapter, der Heim- und Office-Anwendern den Aufbau eines schnellen Datennetzwerkes über die elektrischen Leitungen des Gebäudes ermöglicht. Es ist ideal geeignet für Anwender, die verschiedene Arbeitsgruppen in unterschiedlichen Bereichen des Gebäudes haben. Der LevelOne PLI-3510 unterstütz...	482517	PLI-3510	19.99€
Netzwerk - Modem - DSL extern: Funkwerk			
R1200WU-UMTS-HSDPA-Card Multimode HSUPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM Karte für R1200wu, PCMCIA Type II/	459785	5500000357	202.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerk - Modem - DSL extern: T-Com			
Speedport 200 DSL Modem für ADSL2 und ADSL2+, refurbished DSL-Modem für ADSL2 und ADSL2+-Anschlüsse >Leistungsmerkmale- Universell einsetzbar, für Einzelplatz bis LAN geeignet- Einfache Inbetriebnahme mit "plug and play"- Unabhängig vom Betriebssystem der angeschlossenen Geräte- Kompaktes Tischgerät, auch für Wandmontage geeignet- Zeitloses elegantes Design- Zukunftssicher durch Standard-Schnittstelle nach 1TR112 inkl. ADSL2/2+- netzwerkf?...	943967	40224343	49.00€
Teledat 301, refurbished DSL Modem zum Anschluss an die Netzwerkkarte des PC, an eine Hub/Switch oder an einen DSL Router, welche selber kein integriertes Modem besitzen.SN H4L032751	320060	Teledat 301	49.00€
Netzwerk - Modem - DSL extern: T-COM			
TELEDAT 431LAN, Vorführgerät Netzwerkfähig durch Ethernet-Schnittstelle update-fähig" über die Ethernetschnittstelle Universelles Modem für T-DSL mit Ethernet-Schnittstelle Ethernet-Anschluss mit 10/100 Mbit/s, autosensing,Auto-MDI/MDI-X Geeignet für Einzelplatz und LANVorführgerät 30 Tage Garantie	845282	40207977	44.00€
Telekom Teledat 430 LAN DSL-Modem, refurbished Gebrauchtgerät inkl. Netzteil,30 Tage GarantieSN: 000B238365CA	455896	Teledat-430LAN	39.00€
Netzwerk - Modem - DSL extern: D-Link			
Wireless N Dualband USB-Stick Wireless N Dualband USB-Stick, 11/54/300Mbit/s, 802.11a/b/g/draft n (2.4GHz oder 5GHz), USB 1.1/2.0, Unterstützt WPS (WiFi Protected Setup)/	627846	DWA-160	28.99€
Netzwerk - Modem - DSL extern: Buffalo			
Wireless WLI-TX4-AG300N Buffalo Wireless Nfinity Ethernet Converter - Zum Anschluss kabelgebundener Ethernet-Geräte an ein Draft N WLAN (z.B. Drucker, Spielekonsolen etc.)	491107	WLI-TX4-AG300N	66.99€
Wireless WLI-UC-G300N Buffalo Wireless NFiniti Keychain USB 2.0 Adapter./ Standard: 802.11g, 802.11n, 802.11b/ Geschwindigkeit: 300 MBit/s/ USB 2.0, USB 1.1	968964	WLI-UC-G300N	20.99€
Netzwerk - Modem - DSL extern: D-Link			
WirelessN Expresscard Notebook Wireless N Expresscard Notebook Adapter 802.11b/g/n./ Standard: 802.11n, 802.11g, 802.11b/ Geschwindigkeit: 300 MBit/s/ ExpressCard/34	408696	DWA-643	61.99€
Netzwerk - Modem - DSL extern: Zyxel			
ZyXEL - PLA4205 500Mbps Powerline Gigabit Adapter 2er Kit Unglaubliche Geschwindgikeit. Mit der neuesten IEEE 1901 Technologie und einem Gigabit Ethernet Port kann der Powerline Gigabit Ethernet Adapter mit 500 Mbit/s von ZyXEL ein stabiles, hochleistungsfähiges Netzwerk für Sie aufbauen. Mehrere HD-Streams, Spiele mit mehreren Spielern und Surfen im Web können ab jetzt gleichzeitig stattfinden. > Einfache Installation per Plug-and-Play- Datenübert...	345476	PLA4205-EU02F	63.38€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ZyXEL - PLA4205 500Mbps Powerline Gigabit Ethernet Adapter Unglaubliche Geschwindgikeit. Mit der neuesten IEEE 1901 Technologie und einem Gigabit Ethernet Port kann der Powerline Gigabit Ethernet Adapter mit 500 Mbit/s von ZyXEL ein stabiles, hochleistungsfähiges Netzwerk für Sie aufbauen. Mehrere HD-Streams, Spiele mit mehreren Spielern und Surfen im Web können ab jetzt gleichzeitig stattfinden. > Einfache Installation per Plug-and-Play- Datenübert...	851015	PLA4205-EU01F	32.73€
Netzwerk - Modem - ISDN extern: Creatix			
Creatix Parallele DataHighway S0-Box externe ISDN-Box zum Anschluss an den Parallelport.9600 BPS Fax-VersandEurofile TransferAnrufbeantworterModem Emulation usw.Für Windows 3.xx und Windows 95	625423		9.90€
Netzwerk - Modem - ISDN extern: QUINTA GMBH			
Ferrari Electronic OfficeMaster SBA/Hybrid Gate PCIe-Board 2 x PRI 4 x BRI 4 x FXS zertifiziertes Gateway fuer Microsoft Lync	275921	21363	2989.00€
Netzwerk - Modem - ISDN extern: Ferrari Electronics			
Ferrari OfficeMaster Card/Gate 8 Kanal BOX, Vorführgerät OfficeMaster Gate, Unified Messaging Controller für die Dienste Fax, SMS und Voicemail 8 Kanäle (4x S0/BRI)Box mit NetzteilVorführgerät30 Tage Garantie	198966		1299.00€
Ferrari OfficeMaster Erweiterung Filegateway Erweiterung OfficeMaster um ein Filegateway, erweitert die OfficeMaster Basisprodukte um ein weiteres Filegateway, Modi: XML(ELO, DocuWare), WebServices (Sharepoint), HP Digital Sender/MFP, Applicom, Archiv, Xerox Workcentre, Konica Minolta, Laserfax	569219	49210	425.00€
Ferrari OfficeMaster Gate 1xBRI OfficeMaster Gate, (1 x BRI), Unified Messaging Controller für die Dienste Fax, SMS und Voicemail sowie von Microsoft zertifiziertes ISDN/IP-Gateway für die Verbindung von Basisanschlüssen/TK-Anlagen mit MS OCS 2007 R1/R2, Microsoft Lync und Exchange 2007/2010, 2 Kanäle, unterstützt DSS1 und Q.SIG, Box mit Netzteil und Power over Ethernet, folgende eingebaute Schnittstellen sind per Lizenz zu...	733998	20683	1369.00€
Ferrari OfficeMaster Gate 8 Kanal BOX OfficeMaster Gate, Unified Messaging Controller für die Dienste Fax, SMS und Voicemail sowie von Microsoft zertifiziertes ISDN/IP-Gateway für die Verbindung von TK-Anlagen mit MS OCS 2007 und Exchange 2007, 8 Kanäle (4x S0/BRI), unterstützt DSS1 und Q.SIG, Box mit Netzteil und Power over Ethernet	176941	20693	1779.00€
Ferrari OfficeMaster Gate Erweiterung 1xPRI Erweiterung von OfficeMaster Gate um eine PRI-Schnittstelle (einsetzbar für Art.-Nr. 20604, 22104, 22114, 22124, 22304, 22314, 22324)	343775	22803	699.00€
Ferrari OfficeMaster Gate Erweiterung 4xFXS Erweiterung von OfficeMaster Gate um 4 FXS(analog)-Schnittstellen(einsetzbar für Art.-Nr. 22313, 22323 und 22873)	455911	21273	269.00€
Ferrari OfficeMaster Gate Erweiterung SIP2Lync 10 User Erweiterung von OfficeMaster Gate um SIP2Lync für 10 Benutzer, integriert SIP-basierte Telefonendgeräte inkl. Präsenzsteuerung in Lync, besteht aus einem Windowsprogramm und einer Lizenz, die OfficeMaster Gate für die Nutzung der Funktion freischaltet, erfordert Herstellernummer 20816	528244	22818	569.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Ferrari OfficeMaster Gate Erweiterung SIP2Lync 25 User Erweiterung von OfficeMaster Gate um SIP2Lync für 25 Benutzer, integriert SIP-basierte Telefonendgeräte inkl. Präsenzsteuerung in Lync, besteht aus einem Windowsprogramm und einer Lizenz, die OfficeMaster Gate für die Nutzung der Funktion freischaltet, erfordert Herstellernummer 20816	220693	22819	1035.00€
Ferrari OfficeMaster Gate Erweiterung SIP2Lync Unlimited Erweiterung von OfficeMaster Gate um SIP2Lync für unlimitierte Benutzer, integriert SIP-basierte Telefonendgeräte inkl. Präsenzsteuerung in Lync, besteht aus einem Windowsprogramm und einer Lizenz, die OfficeMaster Gate für die Nutzung der Funktion freischaltet, erfordert Herstellernummer 20816	885810	22820	4039.00€
Ferrari OfficeMaster Gate Leitungslizenz Erweiterung von OfficeMaster Gate um eine S0/BRI-Schnittstelle (einsetzbar für Art.-Nr. 20683)	344160	20823	202.00€
Ferrari OfficeMaster Gate Montagesatz Montagesatz für die Integration der OfficeMaster Gate (Art. Nr. 20683 und 20693) in einen 19"-Elektronikschrank, kann 2 Boxen aufnehmen	790853	2039	169.00€
Ferrari OfficeMaster Gate UC/Hybrid Erw. UM 2 B Kanäle Erweiterung von OfficeMaster Gate UC und OfficeMaster Hybrid Gate/SBA um Unified Messaging Funktionen für 2 B-Kanäle zur Nutzung der OfficeMaster Software (einsetzbar für Art.-Nr. 22103, 22113, 22303, 22403, 22313 und 22323)	296992	20814	202.00€
Ferrari OfficeMaster Hybrid Gate /SBA Erweiterung 4xBRI Erweiterung von OfficeMaster Hybrid Gate/SBA um 4 BRI-Schnittstellen (einsetzbar für Art.-Nr. 22303, 22313 und 22323)	546875	22813	699.00€
Netzwerk - Modem - ISDN extern: Gerdes			
Gerdes - PrimuX USB, externer ISDN-Adapter (USB) > Anschluss:- 1 Basisanschluss (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz (PrimuX S0) bzw USB Anschluss 1.1 oder höher (PrimuX USB) benötigt. In der NT Version ist der Anschluss der PrimuX S0 als TE oder NT konfigurierbar.> Technische Daten:- Vollkompatibel zu Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003, Server 08, Linux, Single- und Dual-Prozessor-Systeme, 32 und ...	893039	2110	90.83€
Gerdes PrimuX AE2, Externer Analog-Adapter für einen PrimuX ISDN für einen 1x Basisanschluss NT Port, ISDN Karte mit 3 Port analoger Adapter	444269	2112	87.99€
Gerdes PrimuX USB, ext ISDN-Adapter USB Adapter für den SoHo Bereich. Realisieren Sie kleine Faxsserver und Vermittlungssysteme mit der gewohnten PrimuX Qualität.für einen BasisanschlussTechnische Detailsfür alle PrimuX-Adapter Vollkompatibel zu Windows XP, Vista, Server 2003, 2008 (R2), Windows 7, Windows 8, Linux, single/multi processor platforms, 32/64 Bit Dual-mode CAPI 1.1/2.0 Integriertes Netzwerk-CAPI, ...	785055	2110	84.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerk - Modem - ISDN extern: Lancom			
LANCOM Content Filter +10 Option 1-Year Privates Surfen am Arbeitsplatz kostet die deutsche Wirtschaft jährlich 50 Milliarden Euro. Insgesamt 40% der Internetnutzung ist nicht arbeitsrelevant und interessanter Weise erfolgen knapp 70% aller Zugriffe auf Pornoseiten während der Zeit von 9:00 bis 17:00 Uhr. > Leistungsmerkmale:- Kategoriebasierte Prüfung von Webseiten - Zeit- und profilbasierte Konfiguration - Umfangreiche Statis...	336862	61590	123.38€
LANCOM Content Filter +10 Option 3-Years > Leistungsmerkmale:- Kategoriebasierte Prüfung von Webseiten - Zeit- und profilbasierte Konfiguration - Umfangreiche Statistiken - Kategoriebasierte Overrides für Webseiten einstellbar - 1 oder 3 Jahre Laufzeit - Additive Lizenzen für 10, 25 oder 100 Benutzer- Kompatibilität: http://www.lancom-systems.de/LANCOM-Content-Filter.1839.0.html- Demoversion unter: http://www.lancom-syste...	885937	61593	356.01€
LANCOM Content Filter +100 Option 1-Year > Leistungsmerkmale:- Kategoriebasierte Prüfung von Webseiten - Zeit- und profilbasierte Konfiguration - Umfangreiche Statistiken - Kategoriebasierte Overrides für Webseiten einstellbar - 1 oder 3 Jahre Laufzeit - Additive Lizenzen für 10, 25 oder 100 Benutzer- Kompatibilität: http://www.lancom-systems.de/LANCOM-Content-Filter.1839.0.html- Demoversion unter: http://www.lancom-sys...	931335	61592	792.34€
LANCOM Content Filter +100 Option 3-Years > Leistungsmerkmale:- Kategoriebasierte Prüfung von Webseiten - Zeit- und profilbasierte Konfiguration - Umfangreiche Statistiken - Kategoriebasierte Overrides für Webseiten einstellbar - 1 oder 3 Jahre Laufzeit - Additive Lizenzen für 10, 25 oder 100 Benutzer- Kompatibilität: http://www.lancom-systems.de/LANCOM-Content-Filter.1839.0.html- Demoversion unter: http://www.lancom-sys...	529458	61595	1883.18€
LANCOM Content Filter +25 Option 1-Year > Leistungsmerkmale:- Kategoriebasierte Prüfung von Webseiten - Zeit- und profilbasierte Konfiguration - Umfangreiche Statistiken - Kategoriebasierte Overrides für Webseiten einstellbar - 1 oder 3 Jahre Laufzeit - Additive Lizenzen für 10, 25 oder 100 Benutzer- Kompatibilität: http://www.lancom-systems.de/LANCOM-Content-Filter.1839.0.html- Demoversion unter: http://www.lancom-syste...	157599	61591	246.93€
LANCOM Content Filter +25 Option 3-Years > Leistungsmerkmale:- Kategoriebasierte Prüfung von Webseiten - Zeit- und profilbasierte Konfiguration - Umfangreiche Statistiken - Kategoriebasierte Overrides für Webseiten einstellbar - 1 oder 3 Jahre Laufzeit - Additive Lizenzen für 10, 25 oder 100 Benutzer- Kompatibilität: http://www.lancom-systems.de/LANCOM-Content-Filter.1839.0.html- Demoversion unter: http://www.lancom-syste...	523460	61594	594.01€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LANCOM Upgrade Advanced VPN Client (10 Licences Bulk) Upgrade zu IPSec-VPN-Software-Client auf Version 2.2 für Advanced VPN Client mit Aktivierungsdatum vor dem 01.07.2009 > Auf einen Blick- Hochsicherer, verschlüsselter Firmenzugang von unterwegs- Integrierte Stateful-Inspection Firewall- Unterstützung aller IPSec-Protokollerweiterungen> Neue Funktionen in der Version 2.01: - Unterstützung von Microsoft Windows Vista? (32 und 64 bit)...	158222	LS61053	381.79€
Netzwerk - Modem - ISDN Extern: Devolo			
Microlink ISDN I SER Microlink ISDN I Ser, ISDN-Modem / Terminaladapter für den professionellen Einsatz/ Geschwindigkeit: 56K, V.120/ Solides Aluminium-Gehäuse, kompakt, stapelbar/ Flashtechnologie/	160297	1990	146.00€
Netzwerk - Modem - ISDN extern: Ferrari Electronics			
OfficeMaster Card/Gate D Montagesatz für die Integration der OfficeMaster Gate (Art. Nr. 20683 und 20693) in einen 19"-Elektronikschrank, kann 2 Boxen aufnehmen	892579	2039	179.00€
OFFICEMASTER FILEGATEWAY EXT Erweiterung OfficeMaster um ein Filegateway/ erweitert die OfficeMaster Basisprodukte um Schnittstellen zu DMS, MFP, SharePoint, etc.	214767	49210	449.00€
OfficeMaster GATE 1xS0/BRI OfficeMaster Gate, 1 x S0/BRI (2 Kanäle), zert. Mediagateway für OCS/Exchange 2007 und ISDN-Controller für OfficeMaster Software, erweiterbar bis 4x SO/BRI, ext. Box	770351	20683	1399.00€
OFFICEMASTER GATE 4xS0/BRI OfficeMaster Gate, 4x BRI (8Kanäle), zert. Mediagateway für OCS/Exchange 2007 und ISDN-Controller für OfficeMaster Software, ext. Box	512472	20693	1809.00€
OFFICEMASTER GATE EXTENSION Erweiterung von OfficeMaster Gate um eine S0/BRI-Schnittstelle (einsetzbar für Art.-Nr. 20683)	746980	20823	213.00€
OFFICEMASTER GATE EXTENSION Bootfähiger USB Stick mit Recovery Image für die linuxbasierte Firmware von UC Gateways/ verwendbar mit den HP Servern DL 120 (HP Nummer 490931-421) und HP DL 360 (HP Nummer 470065-357)/ erfordert das Produkt 22103	662748	22817	170.00€
OFFICEMASTER GATE EXTENSION Bootfähiger USB Stick mit Recovery Image für Win SVR 2008 R2 STD (kundenseitige Lizenz voraus gesetzt) inkl Lync SBA SW bzw. Hybrid Gateway Funkt für OCS 2007 R2/ nur verwendbar mit den HP Servern DL 120 und HP DL 360/ erfordert das Produkt 22303	231216	20817	170.00€
OFFICEMASTER GATE INTERFACE HW-Erweiterungskarte mit 4 analogen FXS Anschlüssen, PCIe low profile (einsetzbar für Art.-Nr. 22103, 22113 und 22303)	840442	22873	289.00€
OFFICEMASTER GATE INTERFACE Erweiterung von OfficeMaster Gate um eine PRI-Schnittstelle (einsetzbar für Art.-Nr. 20603, 22103, 22113, 22303, 22313 und 22323)	570304	22803	739.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
OFFICEMASTER GATE SIP2LYNC Erweiterung von OfficeMaster Gate um SIP2Lync für unlimitierte User, intg. SIP-basierte Telefonendg. inkl. Präsenzst. in Lync, besteht aus 1 Win-programm und 1 Lizenz, die OM Gate für die Nutzung der Funktion freischaltet/ erfordert den Artikel 20806	503513	22820	4249.00€
OFFICEMASTER GATE SIP2LYNC Erweiterung von OfficeMaster Gate um SIP2Lync für 25 User, intg. SIP-basierte Telefonendgeräte inkl. Präsenzsteuerung in Lync, besteht aus 1 Windowsprogramm und 1 Lizenz, die OM Gate für die Nutzung der Funktion freischaltet/ erfordert den Artikel 20806	894700	22819	1089.00€
OFFICEMASTER GATE SIP2LYNC Erweiterung von OfficeMaster Gate um SIP2Lync für 10 User, intg. SIP-basierte Telefonendgeräte inkl. Präsenzsteuerung in Lync, besteht aus 1 Windowsprogramm und 1 Lizenz, die OM Gate für die Nutzung der Funktion freischaltet/ erfordert den Artikel 20806	542620	22818	589.00€
OFFICEMASTER HYBRID GATE EXTENSION 4 FXS GR	775948	21273	285.00€
Netzwerk - Modem - ISDN intern: AVM			
AVM Ersatzkabel für AVM B1 2.0 / A1,alt DB-9 Buchse / RJ-45 Beschreibung : - Ersatzkabel für A1/B1,-Anschlüsse: DB9-RJ45,- Kabellänge: 3 m,	307475	AVMR002	5.99€
AVM FRITZ! Card PCI Int. PCI-SDN-Karte/ f. alle Win.-Betriebssysteme inkl. XP, FRITZ!-Software mit 5 Modulen für umfassende PC-Kommunikationsmöglichkeiten, AVM WebWatch, AVM ISDNWatch/ Fast Internet over ISDN für Verbindungen mit bis zu 240 kBit/s/	938102	20001700	61.99€
AVM FRITZ! Card PCI low int. Fritz Card PCI Englische Variante!! PCI Version 2.0 Low Profile./	757242	20001709	64.99€
AVM FRITZ!Box 2170 Die AVM FRITZ!Box bietet die Möglichkeit, gemeinsam sowohl auf das Internet als auch auf Drucker und Festplatten zuzugreifen. Die Geräte werden einfach an die USB-Host-Schnittstelle angeschlossen und können dann von allen Computern im Netzwerk genutzt werden. >Leistungsmerkmale- DSL-Router mit integriertem DSL-Modem - Unterstützung von ADSL 2+- Anschlüsse für 1xUSB und 4xLAN- Festplatt...	213701	20002366	90.83€
AVM FRITZ!Box WLAN 3370 FRITZ!Box WLAN 3370 verbindet alle Ihre Computer mit dem Internet ? rasend schnell über VDSL (bis 100 MBit/s) oder ADSL2+/ADSL (bis 16 MBit/s). Der neue WLAN-Standard 802.11n (WLAN N) sorgt mit bis zu 450 MBit/s für ein Maximum an Geschwindigkeit und Reichweite beim kabellosen Surfen. Und dank der Anbindung von iPhone oder Android-Smartphones über WLAN wird brillante Internettelefonie zum kom...	845131	20002478	132.50€
AVM FRITZ!CARD *** PCI *** LowProfile inkl. 16/32Bit Softw TECHNISCHE MERKMALE Bauart intern Interface Typ PCI ISDN-Anschluss S0 Kanalbündelung Ja Technik-Bauweise passiv Protokolle X.75, DSS1 AUSSTATTUNG Faxfunktion Ja Fax Gruppe 3 Anrufbeantworterfunktion Ja SOFTWARE Treiber Windows, Linux Utilities AVM ISDN CAPI-Port Treiber, AVM ISDN TAPI Services für CAPI, AVM ISDNWatch - Software, FRITZ!adr, FRITZ!data, FRITZ!fax, FRITZ!fon, FRITZ!web, Online Soft...	641667	20001708	61.99€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
AVM FRITZ!CARD *** PCI *** v.2.1 inkl. 16/32Bit Softw TECHNISCHE MERKMALE Bauart intern Interface Typ PCI ISDN-Anschluss S0 Technik-Bauweise passiv Protokolle X.75, DSS1 AUSSTATTUNG Faxfunktion Ja Fax Gruppe 3 Anrufbeantworterfunktion Ja SOFTWARE Treiber Windows, Linux Utilities FRITZ!adr, FRITZ!data, FRITZ!fax, FRITZ!fon, FRITZ!web, AVM ISDN CAPI-Port Treiber, AVM ISDN TAPI Services für CAPI, AVM ISDNWatch - Software, AVM NDIS WAN-Treiber, AVM WebW...	188236	20001700	59.99€
AVM FRITZ!Card PCI Die leistungsstarken und hochwertigen FRITZ!Card-Pakete sind die Komplettlösung für die Datenkommunikation mit ISDN. Sie enthalten sämtliche Hard- und Software für eine schnelle, einfache und sichere Verbindung - egal ob Internet, E-Mail, Fax, PC-Telefonie oder Dateitransfer. Dank Plug< und einfacher Menüführung sind die FRITZ!Cards für jeden leicht zu installieren. >Highlights- ISDN-Con...	514764	20001700	65.83€
AVM FRITZ!Card PCI low profile Die FRITZ!Card PCI in der Low-Profile Variante mit halber Bauhöhe für PC's mit wenig Platz >Lieferung erfolgt in Bulk-Verpackung>Leistungsmerkmale- ISDN-Controller für ISDN-Mehrgeräteanschluss (DSS1)- Inkl. FRITZ! Software mit fünf Modulen für umfassende PC-Kommunikation und Firewall- Zuverlässiger Schutz vor Dialer-Programmen durch ISDNWatch- Leicht zu bedienen - TÜV-geprüfte Ergo...	634096	20001708	65.83€
AVM FRITZ!Card PCI v2.1 international ISDN Controller FRITZ!Card PCI v2.0 nutzt die Vorteile des modernen PCI-Bussystems wie Interrupt-Sharing, hohen Datendurchsatz und Plug & Play-Funktionalität. Der ISDN-Controller für den 32-Bit-PCI-Steckplatz ist mit einem CAPI 2.0-Treiber ausgestattet und lässt sich einfach und schnell installieren. FRITZ!Card PCI v2.0 ist mit seiner 3, 3-Volt-Technolgie besonders zur Integration in moderne PC-Systeme geeigne...	294288	20001730	61.99€
AVM FRITZ!CARD, PCI, bulk, used gebrauchte Fritz-Karte, technisch überprüft.FritzcardTECHNISCHE MERKMALE Bauart intern Interface Typ PCI ISDN-Anschluss S0 Technik-Bauweise passiv Protokolle X.75; DSS1 AUSSTATTUNG Faxfunktion Ja Fax Gruppe 3 ...	174140	20001700_b	15.00€
AVM FRITZ!WLAN USB Stick v2 (150 MBit/s) Der FRITZ!WLAN USB Stick verbindet Ihren PC oder Ihr Notebook kabellos mit der FRITZ!Box WLAN oder anderen WLAN Netzen. Dabei zeichnet sich der WLAN-Stick durch hohe Übertragungsraten, eine besonders einfache Installation sowie höchste Sicherheitsstandards aus. >Highlights- WLAN-USB Stick mit bis zu 150 MBit/s- WPA2-Verschlüsselung für höchste Sicherheit- Stick < Surf: sicheres WLAN ohne ...	464695	20002496	24.17€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
AVM ISDN-Controller B1 PCI V4.0 Mit einem von AVM komplett neu entwickelten Hochleistungs- RISC-Prozessor ausgestattet stellt der ISDN-Controller B1 PCI v4.0 die CAPI 2.0-Schnittstelle für eine Vielzahl gängiger Betriebssysteme zur Verfügung und ist durch die unterstützten D- und B-Kanal- Protokolle inklusive Fax G3 universell einsetzbar. >Leistungsmerkmale- speziell im analogen FaxG3-Betrieb. Prädestiniert für den Einsa...	556232	20001445	414.52€
Netzwerk - Modem - ISDN intern: Devolo			
devolo MicroLink ISDN i Speziell für extreme Beanspruchungen im industriellen Einsatz bietet devolo mit dem MicroLink ISDN i ein Highspeed-ISDN-Modem mit besonderen Hard- und Software-Features. Es besteht aus einem kompakten und soliden Aluminiumgehäuse und besitzt 9 LEDs zur Betriebs-Überwachung und Diagnose-Unterstützung (auch als Analog-Modem oder dLAN erhältlich). Speziell für extreme Beanspruchungen im indust...	427698	1990	133.25€
Netzwerk - Modem - ISDN intern: Digium			
Digium 4 Port S0 Karte (B410P) Quad BRI Card PROMO -Digium Karte mit vier BRI Ports (S0)-Umschaltbar TE/NT-3,3 und 5 Volt-Echo Unterdrückung bis zu 64ms-PCI 2.	972793	B410P	487.00€
Netzwerk - Modem - ISDN intern: Eicon			
Diva V-PRI/E1-30 Aktive ISDN-Karte für ISDN Primärmulitplexanschluss, RJ 45 Anschluss, Erweiterbar auf 4 Karten je System, Sprach und Konferenzfunktionen, Keine Faxfunktion/	503133	306-214	4559.00€
Diva 4BRI-8 Diva Basic Rate ISDN board 4-BRI Interface Universal PCI for Voice, Fax, Modem and Telephony	464233	305-486	1269.00€
DIVA ANALOG-4P IN	588661	306-232	1199.00€
DIVA ANALOG-8P IN	926805	306-233	1729.00€
Diva BRI-2 Diva Basic Rate ISDN board 1-BRI Interface Universal PCI for Voice, Fax, Modem and Telephony incl. LP bracket	194458	306-162	559.00€
Diva PRI/E1-30 Diva Primary Rate ISDN board 1 Span Universal PCI for Voice, Fax, Modem and Telephony	366399	306-209	8729.00€
Diva PRI/E1/T1-CTI Diva Primary Rate ISDN board 1 Span Universal PCI for Telephony incl. LP bracket	757243	306-211	2829.00€
Eiconcard S91 V2 W/ Universal Software Suite GR/ Standard: ISDN/ Steckplatz: PCI/ Anrufbeantworterfunktion: nein/ System: Linux, UNIX, Win 2000, Win 2003, Win NT 4.0, Win XP	349168	306-203	1249.00€
Eiconcard S91 V2 EICONCARD S91 V2 w/ ISDN cable IN	495415	306-222	1149.00€
Netzwerk - Modem - ISDN intern: ELSA			
ELSA Quickstep 1000 pro ISDN-Karte, ISA, passiv, bulk, ohne Zubehör, used	787899	0388008471	25.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerk - Modem - ISDN intern: Gerdes			
Gerdes - PrimuX 2S0 E NT Server Controller 2BRI PCIe > Leistungsmerkmale:- Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. In der NT Version sind alle Anschlüsse als TE/NT konfigurierbar. > Anschluss:- 2 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). PrimuX 2S0 gibt es als PCI und PCI Express Ausführung.> Technische Daten:- Vollkompatibel zu Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003, Ser...	158099	2603	634.67€
Gerdes - PrimuX 2S0 E Server Controller 2BRI PCIe > Leistungsmerkmale:- Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. In der NT Version sind alle Anschlüsse als TE/NT konfigurierbar. > Anschluss:- 2 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). PrimuX 2S0 gibt es als PCI und PCI Express Ausführung.> Technische Daten:- Vollkompatibel zu Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003, Ser...	521512	2403	441.29€
Gerdes - PrimuX 2S0 NT Server Controller 2 Bri PCI > Leistungsmerkmale:- Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. In der NT Version sind alle Anschlüsse als TE/NT konfigurierbar. > Anschluss:- 2 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). PrimuX 2S0 gibt es als PCI und PCI Express Ausführung.> Technische Daten:- Vollkompatibel zu Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003, Ser...	579756	2303	585.08€
Gerdes - PrimuX 2S0 Server Controller 2 Bri PCI Mit 4 Kanälen eignet sich PrimuX 2s0 gut für Vermittlungen und Faxserver kleiner Unternehmen. > Leistungsmerkmale:- Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. In der NT Version sind alle Anschlüsse als TE/NT konfigurierbar. > Anschluss:- 2 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). PrimuX 2S0 gibt es als PCI und PCI Express Ausführun...	313047	2103	391.71€
Gerdes - PrimuX S0 ISDN-Adapter 1 Bri PCI Unsere Adapter für den SoHo Bereich. Realisieren Sie kleine Faxsserver und Vermittlungssysteme mit der gewohnten PrimuX Qualität. > Anschluss:- 1 Basisanschluss (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz (PrimuX S0) bzw USB Anschluss 1.1 oder höher (PrimuX USB) benötigt. In der NT Version ist der Anschluss der PrimuX S0 als TE oder NT konfigurierbar.> Technische Date...	657993	2109	74.17€
Gerdes - PrimuX S0 NT Server Controller 1 Bri PCI > Anschluss:- 1 Basisanschluss (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz (PrimuX S0) bzw USB Anschluss 1.1 oder höher (PrimuX USB) benötigt. In der NT Version ist der Anschluss der PrimuX S0 als TE oder NT konfigurierbar.> Technische Daten:- Vollkompatibel zu Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003, Server 08, Linux, Single- und Dual-Prozessor-Systeme, 32 und ...	103496	2111	133.88€
Gerdes PrimuX 1S2M NT ServerController Gerdes PrimuX 1S2M NT ServerContoller, für den Primärmultiplex Anschluss Anschluss als NT oder TE konfigurierbar	641016	2301	2205.90€
Gerdes PrimuX 1S2M PCI-Express NT Server Controller	476606	2601	2205.90€
Gerdes PrimuX 1S2M PCI-Express Server Controller	777282	2401	1470.60€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Gerdes PrimuX 1S2M, ISDN Server Controller Gerdes AG PrimuX 1S2M ist ein Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. Mit 30 Kanälen eignet er sich gut für Vermittlungen und Faxserver größerer Unternehmen. Das Produkt gute Einsatzmöglichkeiten für Mehrwert-Dienstleisungen und Fax-Broadcast.1 Primär Multiplex-Anschluss	573614	2101	1470.60€
Gerdes PrimuX 2S0 NT oder TE wählbar ansonsten wie Server ansonsten wie Server-ControllerPrimuX 2SO ISDN	590592	2303	404.70€
Gerdes PrimuX 2S0 PCI-Express NT Server Controller	579046	2603	438.90€
Gerdes PrimuX 2S0 PCI-Express Server Controller Gerätetyp: ISDN Terminal Adapter,Art: Steckkarte,Schnittstellen Typ: PCI Express x1,Anschlusstechnik: Verkabelt,Digital Signaling Protocol: ISDN - 2(NI-2), ISDN 1TR6, ISDN DSS1/ETSI,ISDN-Schnittstelle: ISDN BRI S0,Protokolle und Spezifikationen: ITU T.30, ITU T.70NL, ITU T.90NL, ITU V.110 (I.463), ITU X.25, ITU X.75, HDLC,Datenkomprimierungsprotokoll: MMR, MR,Anzahl der digitalen Anschlüsse: 2,L...	918360	2403	304.38€
Gerdes PrimuX 2S0,ISDN Server Controller *BULK* Einsatzgebiete Diese Karte ist die kleinste PrimuX-Karte. Mit 4 Kanälen eignet sie sich gut für Vermittlungen und Faxserver kleiner Unternehmen. LeistungsmerkmaleHochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. Anschluss2 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz benötigt. Treiber, CAPIWindows 98, ME, 2000, XP Linux Dua...	173858	2103_bulk	261.65€
Gerdes PrimuX 2S2M NT Server Controller Gerdes PrimuX 2S2M NT ISDN Server Con.,für max. 2 Primärmultiplex-Anschlüsse jeder Anschluss als NT oder TE konfigurierbar	743014	2302	3334.50€
Gerdes PrimuX 2S2M PCI-Express NT Server Controller	941656	2602	3334.50€
Gerdes PrimuX 2S2M PCI-Express Server Controller	462312	2402	2223.00€
Gerdes PrimuX 2S2M Server Controller Seewasserbeständiger 10 cm (4") Breitbandlautsprecher mit Glasfasermembran, Kunststoffkorb und Kunststoffgitter bietet ausgeglichenen Frequenzgang, hohen Wirkungsgrad und gute Mittel-Hochtonwiedergabe. Durch dauerhafte Wetterfestigkeit ist er besonders für Außenbeschallungsanlagen, Schwimmbäder, Saunen und als Einbaulautsprecher für Boote, Schiffe und offene Fahrzeuge geeignet.Gerdes Primu...	435213	2102	2223.00€
Gerdes PrimuX 4S0 NT oder TE wählbar PrimuX Multi S0 PCI sind zuverlässige Server Controller, die sich bereits vielseitig bewährt haben. Die qualitativ hochwertigen ISDN-Karten bieten eine optimale Port-Dichte im Multi-S0-Bereich bei niedriger PC-Belastung und einem niedrigen Pro-Kanal-Preis. Gängige Anwendungsbereiche sind Wartefelder, kleine Vermittlungssysteme für Unternehmen und Faxserver. Die NT-Modelle sind die ideale Basis...	870489	2304	672.60€
Gerdes PrimuX 4S0 PCI-Express NT Server Controller	450897	2604	706.80€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Gerdes PrimuX 4S0 PCI-Express Server Controller Vollkompatibel zu Windows XP, Vista, Server 2003, 2008 (R2), 2012, Windows 7, Windows 8, Linux, single/multi processor platforms, 32/64 BitDual-mode CAPI 1.1/2.0Integriertes Netzwerk-CAPI, Konfiguration erforderlichAlle PrimuX-Adapter in einem PC kombinierbarQuasi verzögerungs- und damit echofreie Sprachkommunikation (typ. 8 ms.)Versand/Empfang von mehr als 120 Faxen gleichzeitig in einem PC...	652305	2404	484.50€
Gerdes PrimuX 4S0,ISDN Server Controller Mit 8 Kanälen eignet sich PrimuX 4S0 gut für Vermittlungen und Faxserver kleiner bis mittlerer Unternehmen.max. 2 Basisanschlüsse	730277	2104	450.30€
Gerdes PrimuX 4S0,ISDN Server Controller *bulk* Einsatzgebiete Mit 8 Kanälen eignet sich PrimuX 4S0 gut für Vermittlungen und Faxserver kleiner bis mittlerer Unternehmen. Leistungsmerkmale Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. Anschluss4 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz benötigt.Treiber, CAPIWindows 98, ME, 2000, XP Linux Dual-Mode CAPI 1.1 und 2....	773815	2104_bulk	436.08€
Gerdes PrimuX 4S2M PCI-Express Server Controller Gerätetyp: ISDN Terminal Adapter,Art: Steckkarte,Schnittstellen Typ: PCI Express x1,Anschlusstechnik: Verkabelt,Digital Signaling Protocol: ISDN - 2(NI-2), ISDN 1TR6, ISDN DSS1/ETSI,ISDN-Schnittstelle: T1/E1,Protokolle und Spezifikationen: ITU T.30, ITU T.70NL, ITU T.90NL, ITU V.110 (I.463), ITU X.25, ITU X.75, HDLC,Datenkomprimierungsprotokoll: MMR, MR,Anzahl der digitalen Anschlüsse: 4,Leistun...	131738	2413	4788.00€
Gerdes PrimuX 4S2M Server Controller Gerdes PrimuX 4S2M ISDN SC E1/T1, Server Controller max. 4 Primärmultiplex Ports Alle Ports als TE oder NT konfigurierbar Umschaltbar zwischen E1 und T1	185031	2113	4788.00€
Gerdes PrimuX 8S0 NT oder TE wählbar ansonsten wie Server-ControllerPrimuX 8SO ISDN	600738	2305	1168.50€
Gerdes PrimuX 8S0 NT Server Controller ** bulk ** Einsatzgebiete Mit 16 Kanälen eignet sich PrimuX 8S0 gut für Vermittlungen und Fax-server größerer Unternehmen. LeistungsmerkmaleHochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen. Anschluss8 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz benötigt. Zusätzlich wird eine zweite Platine mit vier weiteren Anschlüssen mitgeliefe...	187173	2305_bulk	1131.60€
Gerdes PrimuX 8S0 PCI-Express NT Server Controller	748854	2605	1197.00€
Gerdes PrimuX 8S0 PCI-Express, Server Controller PrimuX Multi S0 PCI Express sind zuverlässige Server Controller, die sich bereits vielseitig bewährt haben. Die qualitativ hochwertigen ISDN-Karten bieten eine optimale Port-Dichte im Multi-S0-Bereich bei niedriger PC-Belastung und einem niedrigen Pro-Kanal-Preis. Gängige Anwendungsbereiche sind Wartefelder, kleine Vermittlungssysteme für Unternehmen und Faxserver. Hot-Plugging und optimale Le...	491341	2405	809.40€
Gerdes PrimuX 8S0 zbh. Patchpanel für PrimuX 8S0 NT und Prim Gerdes PrimuX 8SO NT Patchpanel, für die Umsetzung 4x8 auf 8x4 Pole	639535	2309	136.80€
Gerdes PrimuX 8S0,ISDN Server Controller Gerdes PrimuX 8SO,ISDN Server Controller, max. 8 Basisanschlüsse	459557	2105	780.90€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Gerdes PrimuX S0 ISDN-Adapter (PCI-E) NEU Unsere Adapter für den SoHo Bereich. Realisieren Sie kleine Faxsserver und Vermittlungssysteme mit der gewohnten PrimuX Qualität.Anschluss1 Basisanschluss (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz (PrimuX S0).Technische DatenVollkompatibel zu Windows 2000, XP, Vista, Server 2003, Server 08, Linux, Single- und Dual-Prozessor-Systeme, 32 und 64-Bit Betriebssysteme Dual-Mode ...	903522	2406	160.00€
Gerdes PrimuX S0 ISDN-Adapter (PCI) für einen Basisanschluss	374671	2109	84.99€
Gerdes PrimuX S0 NT Server Controller ISDN für einen 1x Basisanschluss Port konfigurierbar TE oder NT	675310	2111	98.99€
Gerdes PrimuX S0 NT Server Controller (PCI-E) ISDN für einen 1x Basisanschluss Port konfigurierbar TE oder NT	716288	2606	209.00€
Gerdes PrimuX S0 Release II, ISDN-Adapter (PCI) *BULK* für einen Basisanschluss	262675	2109_BULK	80.99€
Netzwerk - Modem - ISDN intern: HST			
HST ISDN Karte Saphir 3 ML/2 Port BRI RJ45 PCI Express Vollduplex 256Kbps mit FAX-Option 2 Faxkanaele freigeschaltet	633873	HSTSA3ML/2E/FAX	309.00€
Netzwerk - Modem - ISDN intern: Siemens			
I-SURF ISA Karte ISDN-Karte für den PC (WIN95/98/NT)	435539	S30853-0304-B101	32.72€
Netzwerk - Modem - ISDN intern: Sangoma			
Sangoma 1xPRI/E1 PCIe Karte A101E AFT card supporting single T1/E1 or fractional T1/E1 data streams	867363	A101E	386.00€
Sangoma B700 2xBRI/S0 +2FXS PCI Flex Karte + Echo Unterdrüc 2 ports BRI with FXS with HWEC	943583	B710100D	432.00€
Sangoma B700 2xBRI/S0 +2FXS PCIe Flex Karte + Echo Unterdrüc 2 ports BRI with FXS with HWEC PCIe	904633	B710100DE	432.00€
Netzwerk - Modem - Sonstige: Origin Storage			
AC Adapter Dell PA-13 family - 130W/ Voltage: 19.5VDC/ Dimensions: 170 x 65 x 36mm	679888	ADP-I5150-EU	62.99€
AC Adapter Dell PA-10 family : 90W 19.5V DC/ x1 ADP-I8500 + x1 C-E-POWER-EU-D	761036	ADP-I8500-EU	38.99€
Netzwerk - Modem - Sonstige: Allnet			
Allnet PCI Fax-Modem 56k - ALL56PCI Analoges Fax Modem für den PCI-Steckplatz<p>TECHNISCHE MERKMALE Bauart: intern Interface Typ: PCI Modem Norm: V.90, K56flex Fax Norm: V.17 Voice Funktion: Ja Faxfunktion: Ja Phone in: Ja Treiber: Windows 98SE/2000/NT/XP Chipsatz: Rockwell Chipsatz	192606	ALL56PCI	9.99€
Netzwerk - Modem - Sonstige: Eicon			
Diva PRI/E1-30 PCIe Diva Primary Rate ISDN board 1 Span PCI express for Voice, Fax, Modem and Telephony	840705	306-304	8729.00€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Netzwerk - Modem - Sonstige: Teltonika			
Teltonika Gate Controller VRT014 Do you need a product which can provide authorized access system for car parking or door control mechanisms? A product which allows you to turn ON/OFF your system, machines, equipments remotely? If yes, then all you need is Teltonika?s VRT014 remote switch.VRT014 is a very simple device which can be used for authorized door access, controlling gates, switching of remote equipments, car parking s...	847886	VRT014	159.00€
Teltonika GSM/GPRS/EDGE MVC-100 Kamera Überträgt Videoclip oder Einzelbilder, Max. VGA 640x480 Pixel, JPEG und MPEG-4 Kompression, Bilder können auf Lokaler SD-Karte/FTP Server gespeichert werden und auf Wunsch per Email, Integriertes Mikrofon, Integrierter Webserver, Quad-Band 850/900/18001900 MHz GPRS/EDGE Netwerk, Strombetrieb über Netzteil= 11,5V bis 15V, 2 W Verbrauch, Temp. Bereich: 0°C -> 50°C,	186209	MVC1000	244.00€
Netzwerk - Modem - Sonstige: Thomson Multimedia			
Thomson Cable Modems TCM 420 DOCSIS & Euro-DOCSIS Euro-DOCSIS 2.0 certified Dual-Mode cable modem (DOCSIS and Euro-DOCSIS) Bridging between the USB and Ethernet port Easy Access to Advanced Diagnostics Web Pages USB port for easy installation Reliable high-performance platform Surf the Internet Up to 100 Times Faster than a 56k analog Modem (1) Internet On-Off button for enhanced securityAbgabe nur palettenweise (162 Stück)	745652	TCM420	41.99€

Preise sind zuzügl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Fehler und Preisirrtümer vorbehalten.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne Angabe von Gründen geändert werden.
Copyright © 2013 lieske-elektronik e.K.
Alle Rechte vorbehalten.

Anschrift:
lieske-elektronik e.K.
Reutener Str. 10
D-79279 Vörstetten

Tel.: 07666 / 88499-0
Fax: 07666 / 88499-111
info@lieske-elektronik.de
www.lieske-elektronik.de